



**MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIO „GILIUKAS“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ
KILUS GAISRUI PLANO TVIRTINIMO**

2016 m. gruodžio 14 d. Nr. V1-

Tirkšliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

1. Tvirtinu Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą (pridedama, 3 lapai);

2. Į p a r e i g o j u Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus pavaduotoją ūkiui Janiną Volskienę būti atsakinga už objektų, esančių darželio patalpose, atitikti priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams bei savalaikę priešgaisrinės sistemos patikrą;

3. L a i k y t i netekusiu galios Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V1-08.14/04

Direktorė

Laima Norvaišienė

PATVIRTINTA
Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“
direktorius
2016 m. rugsėjo ___ d. Įsak. Nr. V-

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIS „GILIUKAS“
(190161755)

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS

I. GAISRO APTIKIMAS

Signalą apie kilusį gaisrą duoda automatinės gaisrinės signalizacijos įrenginiai, arba asmuo, pastebėjęs gaisrą.

1. Apie kilusį gaisrą informuoja garsinis signalas, įsijungiantis, suveikus automatinei gaisrinei signalizacijai.
2. Asmuo, pastebėjęs gaisrą turi nedelsdamas informuoti apie gaisrą, šaukiant „**Gaisras**“.

II. PRANEŠIMAS APIE GAISRĄ

Už savalaikį ir tikslų pranešimą apie kilusį gaisrą bei atsakingų tarnybų pasitikimą kieme atsakinga:

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui Janina VOLSKIENĖ

3. Asmuo, pastebėjęs kilusį gaisrą, telefonu arba žodžiu tiesiogiai praneša darželio „Giliukas“ būdinčiam administratoriui ir iškviečia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas.
4. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgos iškviečiamos bendruoju pagalbos telefonu: **112 (iš mobiliojo ryšio operatorių ir fiksuoto ryšio telefono)**,
5. Skambinantysis turi pranešti šią informaciją apie įvykį:
 - kur įvyko tikslų adresą (**Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšlių mstl., Mažeikių raj.**) gaisro kilimo vietą;
 - kas įvyko (įvykio pobūdį);
 - kada įvyko (laiką);
 - grėsmę žmonėms, turtui ir aplinkai;
 - situacijos kaitą;
 - pranešusiojo duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, buvimo vietą).
6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo pajėgas pasitinka ir informuoja apie situaciją **direktorius pavaduotojas ūkiui.**
7. Paašškėjęs, kad gaisras likviduotas savo pajėgomis ir pavojus nebegresia, darželio budintis administratorius turi telefonu apie tai pranešti priešgaisrinėms pajėgoms ir atšaukti iškvietimą.

III. PERSONALO IR VAIKŲ EVAKUACIJA

Už vaikų evakuaciją atsakingi:

Tuo metu grupėje dirbantys pedagogai

8. Darbuotojai, išgirdę garsinį signalą, informuojantį apie kilusį gaisrą, turi nepanikuodami, bet nedelsdami išeiti iš patalpos evakuaciniu išėjimu.
9. Įvykio metu grupėje dirbantis **auklėtojo padėjėjas**, atsakingas už durų palaikymą atidarytomis, kol iš patalpos neišeis paskutinis vaikas.
10. **Auklėtojo padėjėjas- asistentas** eina pirmas ir rodo kelią vaikams.
11. **Auklėtojas** organizuoja vaikų eilę ir išveda kartu su paskutiniu vaiku.

12. **Auklėtojas**, dirbantis grupėje, privalo įsitikinti, kad visi tuo metu esantys vaikai išeina kartu su juo. Išėjus iš pavojaus zonos – pedagogas privalo sutikrinti vaikus pagal sąrašą.

13. **Specialistai**, dirbantys kabinetuose su vaikais atsakingi už vaikų evakuaciją iš kabinetų per arčiau esantį išėjimą ir vaikų pristatymą grupės auklėtojams evakuacijos vietoje.

14. Nesant galimybių išeiti per duris iš pirmo aukšto grupių galinių patalpų, **auklėtojai** atsakingi už vaikų evakuacijos organizavimą per langą:

- **Auklėtojo padėjėjas-asistentas** per langą išmeta kėdę, išlipa pats ir priiminėja vaikus;
- **Auklėtojo padėjėja** padavinėja vaikus per langą auklėtojo padėjėjui-asistentui;
- **Auklėtojas** renka vaikus į vieną vietą ir organizuoja jų eilę išlipimui per langą.

15. Esant laisviems, **ne grupėje dirbantis personalas** padeda evakuoti vaikus:

- Pavaduotojas ugdymui, pavaduotojas ūkiui – 1 aukšto 1-2 grupės;
- Vyr. buhalteris, sekretorius-archyvaras – 1 aukšto 3 grupę.

Už personalo evakuaciją atsakingi:

**I aukštas – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖ,
II aukštas - Direktorė Laima NORVAIŠIENĖ,**

16. Evakuaciniai išėjimai yra pažymėti pakabintuose evakuacijos planuose ir žymimi ženklais.

17. Evakuacinių išėjimų vietos yra pažymėtos šviečiančiais žalios spalvos ženklais „**Išėjimas**“, kurie šviečia net ir nutrūkus elektros tiekimui.

18. Evakuacijos planuose pagrindiniai evakuaciniai išėjimai pažymėti ištisine žalia linija, atsarginiai – žalia punktyrine linija. Jeigu evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies, nei dūmų– išeinama per artimiausią evakuacinį išėjimą.

19. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – tuomet eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti.

20. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra uždarytos – tuomet reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir jeigu už jų nematyti dūmų nei ugnies, eiti toliau.

21. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti yra karštos – tuomet reikia eiti atsarginiu keliu.

22. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.

23. Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai ir pedagogai su savo grupės vaikais turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje (Vidiniame darželio kieme prie atsarginių vartų) ir prisistatyti direktoriaus pavaduotojai ugdymui **Vaidai PAULAUSKIENEI**. Ji turi informuoti darželio Direktorę **Laimai NORVAIŠIENE** apie tai, ar visi darbuotojai ir vaikai sėkmingai evakavosi.

Už evakuacinių durų atidarymą ir praėjimus atsakingi:

Virtuvės darbuotojai

24. Vadovas turi nedelsdamas eiti į sutartą vietą ir registruoti sėkmingai iš patalpų išėjusius darbuotojus ir vaikus.

25. Esant šaltam metų sezonui ar nepalankioms gamtinėms sąlygoms, suregistravus sėkmingai išėjusius darbuotojus ir vaikus, visi eina į greta esantį Tirkšlių kultūros centrą.

Grįžti į patalpas, kuriose pastebėtas gaisras **DRAUDŽIAMA**.

IV. MATERIALINIŲ VERTYBIŲ EVAKUAVIMAS

26. Esant pavojui, kad nuo gaisro gali nukentėti materialinės vertybės, baigus darbuotojų evakuaciją, turi būti organizuojama materialinių vertybių išnešimas į saugią zoną.

27. Jeigu patalpa neuždūmintą, leidus gaisro gesinimo vadovui, formuojama 5-7 žmonių grupė, kurie išneša materialines vertybes rankomis.

V. GAISRO GESINIMAS

**Gaisrą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis gesina darbuotojas, apmokytas
darbu pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis:
pagalbinis darbininkas Juozas JAUGA,**

28. Pastebėjus gaisrą, jeigu gaisras yra tik pirminėje stadijoje, darbuotojai, apmokyti dirbti su pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalo imtis priemonių gaisrui užgesinti.

Už elektros atjungimą pastate pastebėjus gaisrą atsakingi:

- direktoriaus pavaduotoja ūkiui **Janina VOLSKIENĖ**, tel.: **8 671 03102**
- elektrikas **Aloyzas DARGIS**, tel.: **8 687 19270**

29. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu nesuveikia automatiniai saugikliai, elektros tiekimą degančiam įrenginiui reikia išjungti rankiniu būdu (elektros skydinės dislokacijos nurodytos evakavimo plane).

30. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius.

31. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo.

Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu:

- reikia nutraukti plombą,
- ištraukti apsauginį kaištį,
- gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį
- nuspausti rankenėlę.

32. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

33. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąja medžiaga padengti visą degantį paviršių.

34. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės.

35. Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampu. Reikia stengtis 6 – 7 neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė.

36. Labai svarbu, kad gesinamąja medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvai.

37. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.

VI. GAISRO GESINIMO ORGANIZAVIMAS

Iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo gaisro gesinimui ir personalo evakavimui vadovauja:

**Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Janina VOLSKIENĖ,
jos nesant – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida PAULAUSKIENĖ**

KITI NURODYMAI:

Pastebėjus ar įtarus įsilaužimo ar kitokius piktybinius atvejus skambinti:

1. Bendruoju pagalbos telefonu **112**
2. Darželio direktorei **Laimai NORVAIŠIENEI** tel. **8 612 08939**
3. Darželio direktoriaus pavaduotojai ūkiui **Janinai VOLSKIENEI** tel.: **8 671 03102**

Dėl galimų gedimų skambinti:

1. Elektros:
 - elektrikui **Aloyzui DARGIUI** tel.: **8 687 19270**
 - LESTO, AB Šiaulių regiono Mažeikių klientų aptarnavimo skyrius, tel.: **1802**
2. Apsaugos sistemos – UAB „G4S“, tel.: **8 (5) 2755880** arba 1691